










Varianti Tessuto - CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

Fabric Collections - CONTACT US FOR A QUOTE

350 gr/m²

ACRYLIC

				
	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	70/80%	20/30%	85/89%
	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	> 90%	< 10%	100%
	T3 BORDEAUX	> 90%	< 10%	100%
	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	> 90%	< 10%	100%
	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	70/80%	20/30%	85/89%
	S1 NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART	> 90%	< 10%	100%



FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE

Limita il passaggio del calore per più del 70%.
Normativa UNI EN 410:2011

SOLAR PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays and limiting heat circulation
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA

Indica la percentuale di trasmissione della luce
Normativa UNI EN 410:2011

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION

% of light trasmission
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE UPF

Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%
Normativa UNI EN 13758-1:2007

UPF PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%
Norm UNI EN 13758-1:2007

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.

The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.